

Технические характеристики вентилятора ВО-06-300

Номер вентилятора	Двигатель		Частота вращения двигателя, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора с рамой, кг
	типоразмер	мощность, кВт		производительность, м³/ч	полное давление, Па	
ВО-06-300-2,5 ВО-06-300-2,5К1	АИР56А4	0,12	1500	0,55-0,9	37-23	8,4
	АИР56В4	0,18	1500	0,55-0,9	37-23	8,4
	АИР63А4	0,25	1500	0,55-0,9	37-23	10
	АИР63В4	0,37	1500	0,55-0,9	37-23	10
ВО-06-300-3,15 ВО-06-300-3,15К1	АИР56А4	0,12	1500	1,1-1,7	64-37	10,5
	АИР63А6	0,18	1000	0,7-1,2	28-16	11
	АИР56В4	0,18	1500	1,1-1,7	64-37	10,5
	АИР63В6	0,25	1000	0,7-1,2	28-16	11
	АИР63А4	0,25	1500	1,1-1,7	64-37	11
	АИР56В2	0,25	3000	2,2-3,4	256-148	10,5
	АИР71А6	0,37	1000	0,7-1,2	28-16	11,8
	АИР63В4	0,37	1500	1,1-1,7	64-37	10,5
	АИР63А2	0,37	3000	2,2-3,4	256-148	10,5
	АИР71В6	0,55	1000	0,7-1,2	28-16	11,8
	АИР71А4	0,55	1500	1,1-1,7	64-37	11,8
	АИР63В2	0,55	3000	2,2-3,4	256-148	10,5
ВО-06-300-4 ВО-06-300-4К1	АИР56А4	0,12	1500	2,2-3,2	77-45	14,5
	АИР56В4	0,18	1500	2,2-3,2	77-45	14,5
	АИР63А4	0,25	1500	2,2-3,2	77-45	16,5
	АИР71А6	0,37	1000	1,4-2,1	34-20	20
	АИР63В4	0,37	1500	2,2-3,2	77-45	17
	АИР71В6	0,55	1000	1,4-2,1	34-20	21,5
	АИР71А4	0,55	1500	2,2-3,2	77-45	19,5
	АИР80А6	0,75	1000	1,4-2,1	34-20	23
	АИР71В4	0,75	1500	2,2-3,2	77-45	21
	АИР71А2	0,75	3000	4,5-6,7	332-190	20

	АИР80В6 АИР80А4 АИР71В2 АИР90L6 АИР80В4 АИР80А2	1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5	1000 1500 3000 1000 1500 3000	1,4-2,1 2,2-3,2 4,5-6,7 1,4-2,1 2,2-3,2 4,5-6,7	34-20 77-45 332-190 34-20 77-45 332-190	27 23,5 21 23,5 24,5 23
ВО-06-300-5 ВО-06-300-5К1	АИР63А6 АИР63В6 АИР63А4 АИР71А6 АИР63В4 АИР71В6 АИР71А4 АИР80А6 АИР71В4 АИР80В6 АИР80А4 АИР90L6 АИР80В4 АИР80А2 АИР90L4 АИР80В2	0,18 0,25 0,25 0,37 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2	1000 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500 1500 1500 3000	2,4-4,3 2,4-4,3 3,6-6,5 2,4-4,3 3,6-6,5 2,4-4,3 3,6-6,5 2,4-4,3 3,6-6,5 2,4-4,3 3,6-6,5 2,4-4,3 3,6-6,5 3,6-6,5 3,6-6,5 7,1-13	56-32 56-32 126-73 56-32 126-73 56-32 126-73 56-32 126-73 56-32 126-73 56-32 126-73 126-73 126-73 504-292	19,5 21 20,5 24 21 25 24,5 27,5 25,5 31 27,5 27,5 28,5 28,5 30,5 30,5
ВО-06-300-6,3 ВО-06-300-6,3К1	АИР71А6 АИР71В6 АИР80А6 АИР71В4 АИР80В6 АИР71А4 АИР90L6 АИР80В4 АИР100L6 АИР90L4 АИР100S4	0,37 0,55 0,75 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 3,0	1000 1000 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1500	4,7-8,7 4,7-8,7 4,7-8,7 7,3-13,4 4,7-8,7 7,3-13,4 4,7-8,7 7,3-13,4 7,3-13,4 4,7-8,7 7,3-13,4 7,3-13,4	90-57 90-57 90-57 211-117 117 90-57 211-117 90-57 211-117 90-57 211-117 211-117	36 38 39,5 37 43 39,5 39,5 40,5 55 42,5 50,5
ВО-06-300-8	АИР80А6	0,75	1000	10,0-16,0	127-64	62

BO-06-300-8K1	АИР80В6	1,1	1000	10,0-16,0	127-64	65,5
	АИР90L6	1,5	1000	10,0-16,0	127-64	62
	АИР80В4	1,5	1500	15-23,4	220-150	64
	АИР100L6	2,2	1000	10,0-16,0	127-64	77,5
	АИР90L4	2,2	1500	15-26	294-157	65
	АИР112МА6	3	1000	10,0-16,0	127-64	93
	АИР100S4	3	1500	15-26	294-157	73
	АИР112МВ6	4	1000	10,0-16,0	127-64	98
	АИР100L4	4	1500	15-26	294-157	79
BO-06-300-10 BO-06-300-10K1	АИР100L8	1,5	750	17,3-26		103
	АИР112МА8	2,2	750	17,3-26	92-70	123
	АИР112МВ8	3	750	17,3-26	92-70 92-70 165-120	128
	АИР100L6	2,2	1000	23,1-32,2	165-120	101
	АИР112МА6	3	1000	23,1-32,2	92-70	123
	АИР132S8	4	750	17,3-26	165-120	128
	АИР112МВ6	4	1000	21,3-32,2	92-70	148
	АИР132М8	5,5	750	17,3-26	165-120	148
	АИР132S6	5,5	1000	23,1-32,2	165-120	128
	АИР132М6	7,5	1000	23,1-32,2	360-250	148
	АИР132S4	7,5	1500	31-50		155
BO-06-300-12,5 BO-06-300-12,5K1	АИР112МВ8	3	750	31-55	196-88	181
	АИР132S8	4	750	31-55	196-88	196
	АИР132М8	5,5	750	31-55	196-88	210
	АИР160S8	7,5	750	31-55	196-88	253
	АИР132М6	7,5	1000	49-74	304-255	210